

Piippu-läpivientisarja

Metallisille, eristetyille, tehdasvalmisteisille savupiipuille




Piippu-läpivientisarja

Pyöreä VILPE® Piippu-läpivientisarja on uusi lisäys VILPE®-tuoteperheeseen. Piippu-läpivienti on pyöreille, metallisille, eristetyille valmissavupiipuille tarkoitettu läpivienti ja sitä on saatavilla kahta kokoa. Piippu-läpivienti no. 1 on tarkoitettu pyöreiden Ø 200 – 265 mm:n piippujen läpivientiin. Piippu-läpivienti no. 2 soveltuu pyöreiden Ø 280 – 380 mm:n piippujen läpivientiin. Muoviseen Piippu-läpivientilevyyn liitetään mukana tuleva kumitiiviste ja kiristin. Aluskatteen tiiviste, joka koostuu kahdesta muoviosasta, kumitiivisteestä ja butyyliinauhasta, estää veden valumisen aluskatteeseen tehtyyn reikään ja pitää siten aluskatteen vesitiiviinä. Tuote käy tiili- ja peltikatoille neliosaisen VILPE®-pellityssarjan avulla. Huopakatoilla pellityssarjaa ei tarvita.

VILPE® Piippu-läpivienti helpottaa ja nopeuttaa tuntuvasti savupiippujen läpiviennin asennusta. Kustannussäästöä syntyy siitä, että kalliita peltityksiä ei tarvita. Piippu-läpiviennin, kuten muidenkin VILPE®-tuotteiden suunnittelussa, on teknisen toimivuuden lisäksi huomioitu asennuksen helppous. Kaikki läpiviennit voi asentaa tee-se-itse -periaatteella. Kaikki asennukseen tarvittavat välttämättömät osat sisältyvät tuotepakkauksiin.

VILPE® Piippu-läpiviennit ja aluskatteen tiivisteet on paloteknisesti testattu VTT:llä ja tuotteille on myönnetty sertifikaatit. Läpiviennin aluskatteen tiivisteiden muoviosan etäisyys savupiipusta on 20 mm ja aluskatteen tiivisteiden kumikaulus kiristetään piippua vasten tiiviiksi kaulukseksi. Vesikatteen päälle asennettavan muovisen läpivientilevyn yläosan etäisyys savupiipusta on 10 mm ja sen päälle tuleva kumitiiviste kiinnitetään kiristimellä piipun ympärille.



VTT Sertifikaatti
nro VTT-C-6081-10

Valmistusmateriaalit

Piippu-läpivienti, kuten kaikki muutkin VILPE®-tuotteet, on valmistettu syöpymättömästä, sään- ja iskunkestävästä, kierrätettävästä ja läpivärijätystä polypropeenimuovista (PP). Muovi on myös UV-suojattu. Materiaali on kemiallisesti neutraali. Kumiosat ovat EPDM-kumia.

Valintaperusteet

Piippu-läpivientä on saatavilla kahta kokoa: Piippu-läpivienti no. 1 on tarkoitettu pyöreille Ø 200 – 265 mm piipuille ja Piippu-läpivienti no. 2 pyöreille Ø 280 – 380 mm piipuille. Läpiviennin lisäksi tarvitaan oikean kokoinen aluskatteen tiiviste ja pellityssarja. Huopakatolle pellityssarjaa ei tarvita. Rivipeltikatoille ja konesaumatuille peltikatoille tarvitaan lisäksi pellityssarjan kiinnityslisäpaketti. Kun hormin harjanpuoleisen reunan etäisyys harjalta on yli 120 cm, tarvitaan myös jatkopeltipaketti.

Vakiovärit

Musta

RR 33 – RAL 9005

Ruskea

RR 32

Vihreä

RR 11

Harmaa

RR 23 – RAL 7015

Punainen

RR 28/29 – RAL 3009

Tiilenpunainen

RR 750 – RAL 8004

Käyttökohde-esimerkkejä



Tuotenumerot

NIMI	VÄRI	TUOTENUMERO	LVI-NUMERO
PIIPPU-LÄPIVIENTI NO. 1 PYÖREÄ	Musta	741022	5086112
	Ruskea	741024	5086113
	Vihreä	741026	5086114
	Harmaa	741027	5086115
	Punainen	741028	5086116
	Tiilenpunainen	741029	5086117
PIIPPU-LÄPIVIENTI NO. 2 PYÖREÄ	Musta	741032	5086120
	Ruskea	741034	5086121
	Vihreä	741036	5086122
	Harmaa	741037	5086123
	Punainen	741038	5086124
	Tiilenpunainen	741039	5086125
PIIPPU-ALUSKATTEEN TIIVISTE NO. 1	Musta	73206	5086118
PIIPPU-ALUSKATTEEN TIIVISTE NO. 2	Musta	73208	5086119
PELLITYSSARJA	Musta	741012	7820003
	Ruskea	741014	7820004
	Harmaa	741017	7820006
	Punainen	741018	7820007
	Tiilenpunainen	741019	7820008
PELLITYSSARJAN KIINNITYSLISTAT		741020	7820009
JATKOPELTIPAKETTI	Musta	741042	
	Ruskea	741044	
	Harmaa	741047	
	Punainen	741048	
	Tiilenpunainen	741049	



VILPE®-tuoteperhe tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman laadukkaita poistoilmanvaihtotuotteita ja kattotarvikkeita kaikille katoille. VILPE®-tuotteille tunnusomaista on edelläkävijyys, käytettävyys, helppo asennettavuus ja kestävyys vaativissakin olosuhteissa. VILPE®-tuotteita valmistavalla yrityksellä, SK Tuote Oy:llä, on yli 35-vuotinen kokemus kattoalalta ja yritys kehittää jatkuvasti uusia ja parempia ratkaisuja vastaamaan asiakkaidensa toiveita ja kehittyvän rakentamisen vaatimuksia.



Kauppatie 9
65610 Mustasaari
Puh. 020 123 3200
Fax 020 123 3218
www.sktuote.fi

Lintuvaarantie 33
02650 Espoo
Puh. 020 123 3250
Fax 020 123 3251